

Der Team-Arbeitsbereich

Eigene Teams: XFEL_WP99_Team

Bitte wählen Sie einen Ordner

Tabelle exportieren als: ☒ CSV ☐ HTML ☐ XML

Name	Beschreibung
ADMIN_BOM	PBS WP99
ADMIN Packages	Packages of documents, e.g. drawing sets
ADMIN Templates, Instructions	Templates and instructions for inspection
DOC Drawings	Drawing documents of WP99
DOC Measurement Data	Measurement Documents
DOC Specifications	Specifications for WP99

« Zurück

Eigene Teams: XFEL_WP99_Team: Team-Mitglieder

Tabelle exportieren als: ☒ CSV ☐ HTML ☐ XML

Name	Nachname	Vorname
Beam	Bertha	Bertha
Cavity	Calvin	Calvin
Coupler	Conrad	Conrad
Dipole	Dieter	Dieter

« Zurück

Teammitglieder
und deren Rechte im Team

Team Role Assignment


- Team Author
- Team Leader

> Teams sind Arbeitsbereiche für Arbeitsgruppen, Projektgruppen

- eigene Ordnerstruktur für *Mitwirkerschaftes* kollaboratives Arbeiten
- eigene Administration (Mitglieder aufnehmen, Rechte vergeben)

Im Team navigieren


Eigene Teams



XFEL_WP99 Team

Sie sind hier: [XFEL_WP99 Team](#): DOC_Drawings


Teamordner



Übersicht Teamordner

In Team-Ordner : 1 Objekt

Name
DOC_Drawings...




Registerkarte

➤ Hyperlinks helfen im Team zu navigieren




Zugriff auf Objekte im EDMS



- > **Team-Arbeitsbereiche sind nur für Teammitglieder zugänglich**
- > Teams können Dokumente in ein Projekt publizieren (freigeben, genehmigen) und sie somit für eine größeren Projektgruppe zugänglich machen (Projektgruppe kann Dokumente über die Suche aufrufen, Zugriffsrechte des Anwenders im EDMS filtern Suchergebnis)

Die Schnellsuche



1. Schlagwort oder Zeichenfolge eingeben

- **AND** verbindet mehrere Schlagworte
- zum Starten der Suche auf den grün-weißen Pfeil klicken

Suchen




2. Eintrag aus dem Suchergebnis auswählen

- auf den Hyperlink klicken, um Eintrag aufzurufen

☐	D00000000962661.A.1.1	Anforderungen an die Anlagenkomponenten und Gebäude des XFEL	XTL Linac Tunnel, Grundlage für die Erstellung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren (PFV)	Released	XFEL_Training
☐	D00000000958691.A.1.1	XHC Requirements	Anforderungsliste XHC Kryochalle, Stand: PFV	Released	XFEL_WPX
☐	D00000000814855.A.1.1	ILC Cryogenic Sectorization	ILC Main Linac - Notes on ILC Cryogenic Sectorization	Released	ILC_ML
☐	D00000000815795.A.1.1	ILC Linac Issues	ILC Linac Issues	Released	ILC_ML

3. Datei auf der Reiterkarte Zusammenfassung aufrufen

- auf den Hyperlink des Dateinamens klicken



Related Items	
Attaches	
	File Name
	Sicherungskopie von Tunnel-Spezifikation1.doc
	Sicherungskopie von Tunnel-Spezifikation_stamp1.pdf
	Sicherungskopie von Tunnel-Spezifikation2.pdf

natives Dateiformat für Download (kein Aktualisieren!)

PDF zum Lesen

PDF mit EDMS-Stempel




Tipps zur Schnellsuche

- > die Schnellsuche ist unabhängig von Groß- und Kleinschreibung
- > es wird eine Volltextsuche und eine Suche in den Metadaten (= beschreibende Attribute) durchgeführt
- > Suchbegriffe werden mit exakter Schreibweise gesucht
 - * als Platzhalter für beliebig viele Zeichen, z.B. Fertigteil*
 - ? als Platzhalter für genau ein Zeichen, z.B. Bew?hrung
- > Suchbegriffe werden mit einem logischen ODER kombiniert (im Gegensatz zu Google)
 - der AND Operator verknüpft Suchbegriffe mit einem logischen UND
 - Anführungszeichen “” erzwingen eine genaue Zeichenfolge, z.B. “Mess- und Regeltechnik”.
 - andere Sonderzeichen: , wird als ODER gelesen, _ wird ignoriert
 - mehr Suchoptionen in der Erweiterten Suche → in diesem Training nicht behandelt
- > je genauer die Suche, desto schneller und besser ist das Ergebnis
- > die Statuszeile zeigt die Trefferzahl an



Erweiterte Suche



- > die Erweiterte Suche bietet eine Suche nach beliebig kombinierbaren Attributen eines Objekttyps
- > Bedingungen (constraints) können für jedes Attribut gesetzt werden
- > die Treffer im Suchergebnis können auf eine maximale Anzahl limitiert werden
- > Erweiterte Suchen können in einer persönlichen Liste gespeichert werden

< Zurück Speichern... Suchen




Tipps zur Erweiterten Suche

- > alle Attribute können beliebig kombiniert werden, Bedingungen sind optional (default ist 'Enthält')
- > Attribute die mit einer Werteliste versehen sind, können entweder mit der exakten Schreibweise gefüllt werden oder in Kombination von Anfangsbuchstaben und Wildcards (* und ?) — *Anzahl legt die Zeichen fest vor der D-Nr.*
alles angezeigt
- > Werteliste können vor dem Aufrufen reduziert werden, indem man die Anfangsbuchstaben des gesuchten Wertes eingibt und dann auf den Knopf klickt 
- > gibt man für Datumsfelder nur das 'Datum von' ein (z.B. Erzeugt vom), gibt die Suche alle Items von diesem Datum bis heute aus
- > setzt man das Attribut 'Hat Nachfolger' auf 'Falsch', werden nur die letzten Versionen ausgegeben */wird*
- > man kann die Anzahl der Treffer limitieren unter 'Maximalzahl der zu suchenden Elemente' (leeres Feld = max. Anzahl 20000)
- > das Feld 'Enthält' verhält sich wie die einfache Suche



Lesezeichen




1. Klick auf "Lesezeichen" fügt das aufgerufene Objekt zur eigenen Lesezeichensammlung hinzu

✓ Lesezeichen



2. Objekte können auch von einer Suchergebnisliste ausgewählt werden (Mehrfachauswahl möglich)

✓ Lesezeichen



3. Lesezeichen verwalten: Eigene Listen → Eigene Lesezeichen

